

# ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E27

## BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA CON EL FILAMENTO VISTO DIFUSOR TRANSPARENTE

|                                                                                                              | Ref.                                                                                                                          | Lúmenes | Consumo W         | Color | Rosca | Voltaje | Ø MM | Largo MM |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-------|---------|------|----------|
| <b>BOMBILLA LED VINTAGE, PLÁSTICO ANTIROTURA, CRISTAL TRANSPARENTE</b>                                       |                                                                                                                               |         |                   |       |       |         |      |          |
|                             | Ideal para guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de bombillas. Disponible en colores surtidos (folleto aparte). |         |                   |       |       |         |      |          |
|                                                                                                              | <b>01EON2</b>                                                                                                                 | 60 lm   | <b>1w</b>         | 1800K | E27   | 230     | 44   | 85       |
|                                                                                                              | <b>01EON3</b>                                                                                                                 | 60 lm   | <b>1w</b>         | 2700K | E27   | 230     | 44   | 85       |
|                             | <b>02EON22</b>                                                                                                                | 160 lm  | <b>2w = 15w</b>   | 2200K | E27   | 230     | 44   | 85       |
| <b>BOMBILLA DE LED, CRISTAL TRANSPARENTE</b>                                                                 |                                                                                                                               |         |                   |       |       |         |      |          |
|                            | <b>02EON20</b>                                                                                                                | 180 lm  | <b>2w = 15w</b>   | 2000K | E27   | 230     | 45   | 75       |
|                           | <b>04EDN22</b><br><i>Dimable</i>                                                                                              | 250 lm  | <b>4w = 40w</b>   | 2200K | E27   | 230     | 45   | 75       |
|                           | <b>04EDN27</b><br><i>Dimable</i>                                                                                              | 470 lm  | <b>4,5w = 40w</b> | 2700K | E27   | 230     | 45   | 75       |
|                           | <b>04EON3</b>                                                                                                                 | 400 lm  | <b>4w = 35w</b>   | 3000K | E27   | 230     | 45   | 75       |
|                           | <b>06EDN27</b><br>                         | 806 lm  | <b>5,5w = 60W</b> | 2700K | E27   | 230     | 45   | 77       |
| <b>BOMBILLAS LED CON TONO DE LUZ ULTRACÁLIDO, CRISTAL CARAMELO</b><br>dan un ambiente acogedor a la estancia |                                                                                                                               |         |                   |       |       |         |      |          |
|                           | <b>01EO4N2</b><br><i>Dimable</i>                                                                                              | 200 lm  | <b>1w</b>         | 2200K | E27   | 230     | 40   | 62       |
|                           | <b>02EON2</b>                                                                                                                 | 200 lm  | <b>2w = 25w</b>   | 2200K | E27   | 230     | 45   | 75       |
|                           | <b>04EDN2</b><br><i>Dimable</i>                                                                                               | 300 lm  | <b>4w = 40w</b>   | 2200K | E27   | 230     | 45   | 75       |
|                           | <b>04EDN25</b><br><i>Dimable</i>                                                                                              | 350 lm  | <b>4w = 32w</b>   | 2500K | E27   | 230     | 45   | 80       |

# ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E27

## BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA CON DIFUSOR MATE / OPAL

|                                                                                                                                  | Ref.                                                                                                                   | Lúmenes | Consumo W         | Color                   | Rosca | Voltaje | Ø MM | Largo MM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------|-------|---------|------|----------|
| <b>BOMBILLA LED ESFÉRICA DE PLÁSTICO ANTIROTURA, OPAL</b>                                                                        |                                                                                                                        |         |                   |                         |       |         |      |          |
| Ideal para guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de bombillas.<br>Disponibles en colores surtidos (folleto aparte) |                                                                                                                        |         |                   |                         |       |         |      |          |
|                                                 | <b>01ELNC</b>                                                                                                          | 90 lm   | <b>0,9w</b>       | 3000K                   | E27   | 230     | 45   | 75       |
|                                                                                                                                  | <b>01ELNB</b>                                                                                                          | 90 lm   | <b>0,9w</b>       | 6500K                   | E27   | 230     | 45   | 75       |
| <b>BOMBILLA DE LED, DIFUSOR MATE / OPAL</b>                                                                                      |                                                                                                                        |         |                   |                         |       |         |      |          |
|                                                 | <b>03ERN4</b><br><i>Dimable</i>                                                                                        | 470 lm  | <b>3,4w = 40w</b> | 4000K                   | E27   | 230     | 45   | 78       |
|                                                 | <b>04EFN2</b>                                                                                                          | 450 lm  | <b>4w = 40w</b>   | 2700K                   | E27   | 230     | 45   | 70       |
|                                                 | <b>04EMN2</b>                                                                                                          | 470 lm  | <b>4w = 40w</b>   | 2800K                   | E27   | 230     | 45   | 75       |
|                                               | <b>05ERN2</b><br><i>Dimable</i><br> | 470 lm  | <b>4,5w = 40w</b> | 2700K                   | E27   | 230     | 45   | 75       |
|                                               | <b>05ESN2</b>                                                                                                          | 470 lm  | <b>4,5w = 40w</b> | 2700K                   | E27   | 230     | 45   | 77       |
|                                               | <b>05EMN4</b>                                                                                                          | 806 lm  | <b>6w = 40w</b>   | 4000K                   | E27   | 230     | 45   | 70       |
|                                               | <b>05ESN6</b>                                                                                                          | 470 lm  | <b>4,5w = 40w</b> | 6500K                   | E27   | 230     | 45   | 77       |
|                                               | <b>06ERN2</b><br><i>Dimable</i>                                                                                        | 800 lm  | <b>6,5w = 60w</b> | 2700K                   | E27   | 230     | 45   | 75       |
|                                               | <b>06ESN2</b>                                                                                                          | 806 lm  | <b>6w = 60w</b>   | 2700K                   | E27   | 230     | 45   | 82       |
|                                               | <b>06ESN3</b>                                                                                                          | 600 lm  | <b>6,5w = 50w</b> | 3000K                   | E27   | 230     | 45   | 82       |
|                                               | <b>06ESN6</b>                                                                                                          | 806 lm  | <b>6,5w = 60w</b> | 6500K                   | E27   | 230     | 45   | 82       |
|                                               | <b>6EKNCT</b>                                                                                                          | 560 lm  | <b>6w = 50w</b>   | 3000K<br>4000K<br>6500K | E27   | 230     | 47   | 89       |

# ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA MIÑÓN E14

## BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA

|                                                                                     | Ref.                                     | Lúmenes | Consumo W         | Color                   | Rosca | Voltaje | Ø MM | Largo MM |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------|-------|---------|------|----------|
| <b>BOMBILLA LES ESFÉRICA VINTAGE, REGULABLE, DIFUSOR TRANSPARENTE</b>               |                                          |         |                   |                         |       |         |      |          |
| Idónea para lámparas de cristal de roca                                             |                                          |         |                   |                         |       |         |      |          |
|    | <b>04EDM22</b><br><i>Dimable</i>         | 250 lm  | <b>4w = 25w</b>   | 2200K                   | E14   | 230     | 45   | 75       |
|    | <b>04EDM27</b><br><i>Dimable</i>         | 470 lm  | <b>4,5w = 40w</b> | 2700K                   | E14   | 230     | 45   | 75       |
| <b>BOMBILLA LED ESFÉRICA, DIFUSOR MATE / OPAL</b>                                   |                                          |         |                   |                         |       |         |      |          |
|    | <b>04EMM2</b>                            | 400 lm  | <b>4w = 40w</b>   | 2800K                   | E14   | 230     | 45   | 79       |
|   | <b>04EFM2</b>                            | 450 lm  | <b>4w = 40w</b>   | 2700K                   | E14   | 230     | 45   | 79       |
|  | <b>05ERM2</b><br><i>Dimable</i><br>OSRAM | 470 lm  | <b>4.5w = 40w</b> | 2700K                   | E14   | 230     | 45   | 79       |
|  | <b>05ESM2</b>                            | 425 lm  | <b>4,5w = 40w</b> | 2700K                   | E14   | 230     | 45   | 82       |
|                                                                                     | <b>05ESM6</b>                            | 470 lm  | <b>4,5w = 40w</b> | 6500K                   | E14   | 230     | 45   | 82       |
|                                                                                     | <b>06ESM2</b>                            | 806 lm  | <b>6,5w = 60w</b> | 2700K                   | E14   | 230     | 45   | 82       |
|                                                                                     | <b>06ESM3</b>                            | 700 lm  | <b>7,5w = 50w</b> | 3000K                   | E14   | 230     | 45   | 84       |
|                                                                                     | <b>06ESM6</b>                            | 806 lm  | <b>6,5w = 60w</b> | 6500K                   | E14   | 230     | 45   | 82       |
|  | <b>6EKM CCT</b>                          | 560 lm  | <b>6w = 50w</b>   | 3000K<br>4000K<br>6500K | E14   | 230     | 47   | 90       |
|  | <b>07EDUM6</b>                           | 810 lm  | <b>7w = 60w</b>   | 6400K                   | E14   | 230     | 45   | 90       |

# ESFÉRICAS DE BAJO VOLTAJE Y DE CÚPULA

|                                                                                     | Ref.                        | Lúmenes | Consumo W       | Color                 | Rosca | Voltaje           | Ø MM | Largo MM |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|-----------------------|-------|-------------------|------|----------|
| <b>ESFÉRICAS DE BAJO VOLTAJE</b>                                                    |                             |         |                 |                       |       |                   |      |          |
|    | <b>Cristal OPAL</b>         |         |                 |                       |       |                   |      |          |
|                                                                                     | <b>04E1N3</b>               | 400 lm  | <b>5w = 35w</b> | 3000K                 | E27   | 12-24 AC/DC       | 45   | 82       |
|    | <b>06E1M3</b>               | 528 lm  | <b>6w = 40w</b> | 3000K                 | E14   | 12-24 AC/DC       | 46   | 83       |
|    | <b>Cristal TRANSPARENTE</b> |         |                 |                       |       |                   |      |          |
|                                                                                     | <b>04E2N2 Dimable</b>       | 325 lm  | <b>4w = 35w</b> | 2700K                 | E27   | 12-24 AC/DC       | 45   | 75       |
| <b>ESFÉRICAS OPAL LED BITENSIÓN</b>                                                 |                             |         |                 |                       |       |                   |      |          |
|    | <b>05E1N3</b>               | 400 lm  | <b>5w = 40w</b> | 3000K                 | E27   | 100-265 BITENSIÓN | 45   | 81       |
| <b>BOMBILLAS SMART ESFÉRICA RGB, COMPATIBLE CON GOOGLE HOME, ALEXA, AMAZON ...</b>  |                             |         |                 |                       |       |                   |      |          |
|  | <b>05EMSW</b>               | 470 lm  | <b>5w = 40w</b> | 2700K<br>6500K<br>RGB | E14   | 230               | 45   | 90       |
| <b>ESFÉRICAS CON CÚPULA PLATEADA E27</b>                                            |                             |         |                 |                       |       |                   |      |          |
|  | <b>03SPN2</b>               | 250 lm  | <b>3w = 25w</b> | 2700K                 | E27   | 230               | 45   | 73       |
| <b>ESFÉRICAS CON CÚPULA PLATEADA E14</b>                                            |                             |         |                 |                       |       |                   |      |          |
|  | <b>03SPM2</b>               | 350 lm  | <b>4w = 31w</b> | 2700K                 | E14   | 230               | 45   | 73       |
| <b>ESFÉRICAS CON CÚPULA DORADA E14</b>                                              |                             |         |                 |                       |       |                   |      |          |
|  | <b>03SPOM2</b>              | 350 lm  | <b>4w = 33w</b> | 2700K                 | E14   | 230               | 45   | 82       |
| <b>ESFÉRICAS OPAL LED B22d</b>                                                      |                             |         |                 |                       |       |                   |      |          |
|  | <b>05EMB2 Dimable</b>       | 470 lm  | <b>5w</b>       | 2700K                 | B22d  | 230               | 45   | 75       |

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

<https://monsoybenet.com/>