

VENTILADORES DE TECHO CON LUZ

ESTANCIAS MENORES DE 13m²



VT345B

Ventilador de techo MINI con luz, 3 aspas ABS. Incluye mando a distancia.

Color: Cuerpo y aspas blancos.

Dimensiones: Ø total 61 cms, Altura: 19 cms.

Luz: Plafón led 12w.

Luminosidad: 900 lm.

Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6500K con memoria.

Motor: DC Ultra silencioso.

Velocidades: 3 velocidades reversibles verano/invierno.

Consumo motor: Max. 20W (según velocidad e intensidad de luz).

Alimentación: AC 230v.



2179506

Ventilador de techo con luz de 3 aspas. Incluye mando a distancia c/temporizador.

Color: Blanco mate.

Dimensiones: Ø total 65 cms. Altura: 18 cms.

Luz: Plafón Led SMD 21W. Regulable.

Luminosidad: 3400 lm

Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000K.

Motor: DC ultra silencioso (máx. 51dB)

Velocidades: 6 velocidades reversibles verano/invierno. Efecto brisa.

Consumo motor: Max. 28W (según velocidad)

Alimentación: AC 230v.



2199399

Ventilador de techo con luz, 6 velocidades, 3 aspas blancas. Incluye mando a distancia c/temporizador.

Color: Blanco Mate.

Dimensiones: Ø total 76 cms. Plafón Ø17,4cm. Altura: 32 a 45cm.

Luz: Plafón led 21W. Regulable.

Luminosidad: 3400 lm

Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000K.

Motor: DC ultra silencioso (máx. 48dB)

Velocidades: 6 velocidades reversibles verano/invierno. Efecto brisa.

Consumo motor: Max. 32,5 W (según velocidad)

Alimentación: AC 230v.



2198767

Ventilador de techo con luz, 6 velocidades, 3 aspas blancas. Incluye mando a distancia c/temporizador.

Color: Blanco Mate.

Dimensiones: Ø total 91 cms. Plafón Ø15cm. Altura: 30 a 43,5cm.

Luz: Plafón led 21W. Regulable.

Luminosidad: 3400 lm.

Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000K.

Motor: DC ultra silencioso (máx. 50dB).

Velocidades: 6 velocidades reversibles.

Consumo motor: Max. 31W (según velocidad e intensidad de luz).

Alimentación: AC 230v.

ESTANCIAS MAYORES A 13m²



LISBOA

Ventilador de techo metálico con 4 aspas de madera mdf caoba nogal.

Color: Cuerpo marrón óxido y aspas caoba nogal.

Dimensiones: Diámetro total 106 cms. Altura: 46cm.

Luz: 3 tulipas de vidrio E27 Max. 15w.

Velocidades: 3 velocidades reversibles verano / invierno.

Consumo motor: máximo 47w según velocidad.

Alimentación: 230 V.

VENTILADORES DE TECHO CON LUZ

ESTANCIAS ENTRE 13 - 20m² 



VT679B

Ventilador de techo con luz de 3 aspas de madera. Incluye mando a distancia c/temporizador.

Color: Cuerpo: Blanco Aspas: Madera haya clara ó blancas reversibles.

Dimensiones: **Diámetro total 107cms.** Altura 21 cms.

Luz: Plafón led 24W. Regulable.

Luminosidad: 2400lm.

Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000°K.

Motor: DC Ultra silencioso 39 dB.

Velocidades: 6 velocidades reversibles verano - invierno. Efecto brisa

Consumo motor: Máximo 30w según velocidad.

Alimentación: 230 V.



VT835N

Ventilador de techo con luz LED y 3 aspas de madera reversibles acabado negro/nogal. Incluye mando a distancia c/temporizador.

Color: Cuerpo: negro. Aspas de madera oscura nogal o negros (reversibles)

Dimensiones: **Diámetro total 107cms,** altura 21cm

Luz: plafón led 24w. Regulable.

Luminosidad: 2400 lm.

Tonalidad: CCT 3000-4000-6000°K.

Motor: DC ultra silencioso 39 dB.

Velocidades: 6 velocidades reversibles verano - invierno. Efecto brisa

Consumo motor: máx. 30w.

Alimentación: 230v



2199962

Ventilador de techo con luz, de 3 palas de madera de pino clara. Incluye mando con temporizador.

Color: Aspas de madera oscura y cuerpo y tija negros.

Dimensiones: **Diámetro total 107cms,** altura 12,5 - 25cm (incluye 2 tijas). Luz: plafón led 18w. Regulable.

Luminosidad: 3100 lm.

Tonalidad: Regulable, CCT 2700K a 6500°K.

Motor: DC ultra silencioso 40dB.

Velocidades: 6 velocidades reversibles verano-invierno.

Consumo motor: Max. 26w según velocidad.

Alimentación: 230v

Estanqueidad: IP44



VENTILADORES DE TECHO SIN LUZ

ESTANCIAS ENTRE 13 - 20m² 

2180724

Ventilador de techo de 3 aspas de madera natural. Incluye mando a distancia c/temporizador.

Color: Cuerpo de metal blanco mate y aspas de madera natural de pino.

Dimensiones: **Diámetro total 107 cms.** Altura: 28,5 - 41cms.

Velocidades: 6 velocidades. Efecto brisa.

Motor: DC ultra silencio 42dB.

Consumo motor: Max. 10w según velocidad.

Alimentación: 230 V. AC.



VENTILADORES DE TECHO SIN LUZ

ESTANCIAS MAYORES 32m²



VT802B

Ventilador de techo con motor DC de 3 aspas. Incluye mando a distancia c/temporizador. Color: Cuerpo: Blanco. Aspas: Blancas. Dimensiones: **Diámetro total 132 cms.** Altura: 42cm. Incluye 2 tijas de 20 y 25cm. Velocidades: 6 velocidades reversibles verano-invierno con efecto brisa. Motor: DC ultra silencioso 30-39 dB. Consumo motor: Máximo 39,9W según velocidad. Alimentación: 230V.

VENTILADORES DE TECHO CON LUZ

ESTANCIAS MAYORES A 32m²



2183343

Ventilador de techo con luz LED, 3 aspas de madera de pino y motor DC ultra silencioso. Incluye mando a distancia c/temporizador. Color: cuerpo blanco y aspas blancas. Dimensiones: **Diámetro total 127 cms.** Luz: LED SMD regulable 16W, 3200 lm. Tonalidad: regulable CCT 2700-5000 K con memoria. Motor: DC ultra silencioso, 15-36 dB según velocidad. Velocidades: 10 velocidades con efecto brisa. Función verano/invierno. Consumo motor: 2-19 W según velocidad. Protección: IP20. Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.



VT680B

Ventilador de techo con luz LED, 3 aspas de madera con doble acabado blanco/haya. Incluye mando a distancia c/temporizador. Color: cuerpo blanco y aspas reversibles madera clara o blancas. Dimensiones: **Diámetro total 132 cms.** Altura: 21 cm. Luz: plafón LED regulable 24 W, 2400 lm. Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria. Motor: DC ultra silencioso, máx. 39 dB. Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa y función verano/invierno. Consumo motor: máximo 30W según velocidad. Alimentación: 230 V.



VT680N

Ventilador de techo con luz LED, 3 aspas de madera con doble acabado negro/nogal. Incluye mando a distancia c/temporizador. Color: cuerpo negro y aspas reversibles madera oscura nogal o negras. Dimensiones: **Diámetro total 132 cms.** Altura: 21 cm. Luz: plafón LED regulable 24W, 2400 lm. Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria. Motor: DC ultra silencioso, máx. 39 dB. Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa y función verano/invierno. Consumo motor: máximo 30W según velocidad. Alimentación: 230 V.



VENTILADORES DE TECHO CON LUZ RETRACTIL



NIZAMB

Ventilador de techo retráctil con luz LED, 3 aspas transparentes que quedan recogidas con el ventilador parado. Incluye mando a distancia c/temporizador. Recomendado para estancias 13m² a 20m²

Color: blanco y aspas transparentes.

Dimensiones: Ø98 cm con aspas abiertas. Plafón Ø40 cm.

Incluye 2 tijas para altura de 25 o 35 cm.

Luz: plafón LED regulable 43 W, 4950 lm.

Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.

Motor: DC ultra silencioso, 20-45 dB según velocidad.

Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa y función verano/invierno.

Consumo motor: 3,5-30,6 W según velocidad.

Apto para techos inclinados hasta 15°.

Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.



2199948 - Madera clara

Ventilador de techo retráctil con luz LED, 3 aspas de metacrilato transparente que quedan escondidas con el ventilador parado. Incluye mando a distancia c/temporizador.

Color: madera clara y aspas transparentes.

Dimensiones: Ø106 cm con aspas abiertas. Plafón Ø50 cm.

Incluye 2 tijas para altura de 29 o 41 cm.

Luz: plafón LED regulable 36 W, 3300 lm.

Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-5000 K con memoria.

Motor: DC ultra silencioso, máx. 38 dB.

Velocidades: 6 velocidades reversibles con función verano/invierno.

Consumo motor: máximo 24 W según velocidad.

Alimentación: AC 230 V.

SIDNEYB



SIDNEYB – Cuerpo: blanco, Aspas: transparentes

SIDNEYOX – Cuerpo: oxido, Aspas: negras

Ventilador de techo con luz LED y 3 aspas retráctiles de metacrilato, que quedan recogidas con el ventilador parado. Incluye mando a distancia c/temporizador.

Dimensiones: Ø110 cm con aspas abiertas. Plafón Ø50 cm.

Incluye 2 tijas para altura de 36,5 o 49 cm.

Luz: plafón LED regulable 50 W, 6200 lm.

Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.

Motor: DC ultra silencioso, 20-45 dB según velocidad.

Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa y función verano/invierno.

Consumo motor: 3,7-30,6 W según velocidad.

Apto para techos inclinados hasta 15°.

Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.

SIDNEYOX



VENTILADORES DE TECHO CON ROSCA E27



MANIVENA



MANIVENN

MANIVENA – Pantalla arena. Aspas transparentes

MANIVENN – Pantalla negra. Aspas transparentes

Ventilador de techo con luz de 6 aspas, acoplado mediante rosca E27 a una pantalla decorativa metálica con revestimiento de cordón textil. Incluye mando a distancia c/temporizador.

Dimensiones: **Diámetro total 60 cm.** Altura: 34 cm. Altura total colgante: 90 cm.

Luz: plafón LED regulable 36 W, 3600 lm.

Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.

Motor: DC ultra silencioso, 30-45 dB según velocidad.

Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa.

Consumo motor: 4-17 W según velocidad.

Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.

VENTILADOR DE TECHO COLGANTE CON ROSCA E27



VE2739CCT

Ventilador con luz LED roscable E27, ideal para añadir ventilación e iluminación a lámparas o pantallas compatibles. Diseño compacto con 6 aspas transparentes e incluye mando a distancia c/temporizador.

Color: blanco y aspas transparentes.

Dimensiones: **Ø33 cms x 15 cm.**

Luz: plafón LED 36 W, 3600 lm.

Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.

Motor: DC ultra silencioso, 30-45 dB según velocidad.

Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa.

Consumo motor: 4-17 W según velocidad.

Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.



VR933CCT

Ventilador con luz LED roscable E27, ideal para añadir ventilación e iluminación a una base compatible. Diseño compacto con 6 aspas e incluye mando a distancia c/temporizador.

Color: blanco y aspas blancas.

Dimensiones: **Ø52 cms x 18,5 cm.**

Luz: plafón LED regulable 18 W, 1900 lm.

Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6500 K con memoria.

Motor: 12 W, silencioso <36 dB.

Velocidades: 3 velocidades.

Alimentación: 85-265 V~ 50-60 Hz.

VENTILADORES DE TECHO TIPO PLAFÓN



BAKUCCT

Ventilador de techo con luz LED de 7 aspas transparentes y rotación orientable. Incluye mando a distancia c/temporizador.

Color: cuerpo blanco y aspas transparentes.

Dimensiones: Ø50 cm. Altura: 20 cm.

Luz: LED regulable 68 W, 6800 lm.

Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.

Motor: DC ultra silencioso, 25-45 dB según velocidad.

Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa y función verano/invierno.

Consumo motor: 2,9-20 W según velocidad.

Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.



OSAKACCT

Ventilador de techo con luz LED de 7 aspas transparentes y rotación orientable. Incluye mando a distancia c/temporizador.

Color: cuerpo blanco y aspas transparentes.

Dimensiones: Ø50 cm. Altura: 20 cm.

Luz: LED regulable 68 W, 6800 lm + retroiluminación LED 16 W, 980 lm.

Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.

Retroiluminación 3000 K.

Motor: DC ultra silencioso, 25-45 dB según velocidad.

Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa y función verano/invierno.

Consumo motor: 2,9-20 W según velocidad.

Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.



VT4358

Plafón ventilador efecto ratán tipo nido con 4 portalámparas E27 y 5 aspas transparentes. Incluye mando a distancia c/temporizador.

Color: fibra natural y aspas transparentes.

Dimensiones: Ø50 cm. Altura: 20 cm.

Luz: 4xE27, lámparas no incluidas.

Motor: DC silencioso.

Velocidades: 3 velocidades, 750/900/1050 rpm, con función verano/invierno.

Consumo motor: máximo 20 W según velocidad.

Alimentación: 230 V.



VSA460B

Ventilador de techo sin aspas con luz LED integrada. Incluye mando a distancia.

Color: blanco.

Dimensiones: Ø44 cm. Altura: 17 cm.

Luz: LED regulable 45 W, 3960 lm.

Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.

Motor: DC ultra silencioso.

Velocidades: 6 velocidades, 542/804/1098/1332/1435/1648 rpm.

Consumo motor: máximo 20 W según velocidad.

Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM
MAYOR: TEL 934 639 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 639 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

VENTILADORES DE MANO A PILAS



V1267

Ventilador de mano con linterna LED de plástico semitransparente y cinta para sujeción colgante. Aspas suaves (no hacen daño).

Alimentación: A pilas 2xR06 incluidas.

Dimensiones: 110x40x45mm.

Colores: surtidos.

VE2483

Ventilador de mano con pulverizador de agua. Refresca más al ventilar la piel húmeda. Deposito integrado de 300 ml. con pulverizador.

Alimentación: A pilas 2xR06

Dimensiones: 270xØ95x75mm.

Colores: Surtidos con carcasa transparente.

VENTILADORES – CARGA USB



VM9345

Ventilador de mano recargable con base de carga. Abatible 90°.

3 velocidades. Silencioso y ligero.

Alimentación: Batería 2 x 18650 3000mAh. Recargable USB tipo C.

Autonomía: De 3 a 10 horas según velocidad.

Dimensiones: 195 x 95 x 32 mm.

Color: Blanco



VE417N

Ventilador turbo portátil de mano con ICE SENSATION y enfriamiento por chip semiconductor integrado.

Alimentación: Batería recargable 4000mAh. Recargable USB tipo C. 3 horas de carga.

Autonomía: De 2 a 12 horas según velocidad.

Velocidades: 4 velocidades.

Dimensiones: Ø57,5 x 183 mm.

Colores: Negro.



VC9344

Ventilador doble para colgar del cuello, flexible e ideal para refrescar cuello y rostro.


Alimentación: Recargable micro USB 5VDC 1A. 3 horas de carga. Cable incluido

Autonomía: De 1,5 a 3 horas según velocidad.

Velocidades: 5 velocidades.

Dimensiones: 170 x 80 x 125 mm.

Colores: Blanco.



VC3418

Ventilador doble para colgar del cuello, ideal para refrescar cuello y rostro.

Alimentación: Batería 500mAh. Recargable USB con cable incluido. 1 hora de carga.

Autonomía: 30 min alta, 50 min media, 60 min baja.

Velocidades: 3 velocidades, alta, media y baja.

Dimensiones: 200 x 205 mm.

Colores: Negro.



VU9338P

Ventilador centrífugo de sobremesa con tija extensible y 3 velocidades.

Alimentación: Recargable USB C 5v. cable incluido.

Consumo: 5w. Tiempo de carga: 3 horas

Autonomía: 2 a 10 horas, según velocidad. Cabezal de flujo a 360°.

Dimensiones: Ø ventilador y base 10cm. Altura: Regulable de 21,5 hasta 27,5cm.

Color: Plata.



VE6714

Ventilador con aspas en forma de molinillo de viento.

Alimentación: Puerto USB

Dimensiones: Soporte flexo de 22cm. de longitud. Ø aspas: 13cm.

Color aspas: Rojas y blancas

VENTILADORES – CARGA USB



VUP9343

Ventilador recargable de sobremesa con pinza y opción de colgar en pared. Oscilante y basculante 90°. Temporizador: 1, 2, 4 y 8 horas.

Alimentación: Recargable USB tipo C 5VDC 2A. Cable incluido.

Consumo: 8 W. Batería 1800mAh. Carga: 3 a 4 horas.

Autonomía: de 2 a 8 horas.

Velocidades: 4 velocidades.

Dimensiones: Ø15 cm, 225 x 170 x 120 mm.

Color: Blanco.



VMU428

Ventilador mini de sobremesa recargable con base plegable.

Alimentación: Batería 1200mAh. Recargable USB tipo C. 2 horas de carga.

Autonomía: De 2 a 4,5 horas según velocidad.

Velocidades: 3 velocidades. RPM 2000, 2400 y 2700.

Dimensiones: 140 x 165 mm.

Color: Blanco con negro.



VMU429

Ventilador mini de sobremesa recargable con base y rejilla de seguridad.

Alimentación: Batería 2000mAh. Recargable USB tipo C. 3 horas de carga.

Autonomía: 6,5 h baja, 2,5 h media, 1,5 h alta.

Velocidades: 3 velocidades. RPM 1160, 1660 y 2030.

Dimensiones: 170 x 56 x 210 mm.

Color: Blanco.

VENTILADORES SOBREMESA



FT20

Ventilador sobremesa oscilante.

Alimentación: 220-240V.

Consumo: 30 W.

Velocidades: 2 velocidades. RPM 1800 y 2100.

Dimensiones: Ø28 cm. Altura total 35 cm.

Color: Blanco.



FT30

Ventilador sobremesa oscilante. RPM 1100, 1200 y 1300.

Alimentación: 230 V.

Consumo: 40 W.

Velocidades: 3 velocidades.

Dimensiones: Ø30 cm. Altura total 47 cm.



FT40

Ventilador sobremesa oscilante. Rpm. 1100-1200-1300.

Alimentación: 220v.

Consumo: 50W

Velocidades: 3 velocidades.

Dimensiones: Ø40cm. Altura total 51 cm.



P1000B

Ventilador plegable, de sobremesa o pie con mando a distancia con luz. 3 velocidades + oscilante. Tiempo de carga: 5 horas. Cabezal oscilante 180° manual y Motor 90°. Temporizador de autoapagado de 1 a 4 horas.

Alimentación: Recargable USB-C 5v.DC.2A.

Dimensiones pantalla: Ø ventilador y base 195 mm. Altura: Regulable hasta 950 mm. Plegado: Ø 200 X 105 mm.

Color: Blanco

VENTILADORES SOBREMESA Y PINZA



V19

Ventilador 2X1 pinza y sobremesa, 2 velocidades. Incluye pinza y base RPM 1200/1300

Alimentación: 230v

Dimensiones: Altura total 34 cms. Ø aspas: 15 cms.

Color: Blanco

VENTILADORES DE PARED



Ventilador de pared. Rpm. 1100/1200/1300

Alimentación: 230v

Consumo: 50 w.

Velocidades: 3 velocidades

Dimensiones aspas: Ø 40cms. Altura total 51 cms

Color: Blanco

ATLAN

ATLANR – con mando a distancia

VENTILADORES DE SUELO



BOXFAN

Ventilador cuadrado con difusor. Timer 60 minutos.

Consumo: 45w.

Alimentación: 230v.

Velocidades: 3 velocidades

Color: blanco



SS2000

Ventilador columna oscilante. Control remoto. Timer de 1 a 9 horas. Oscilante 40-45 °

Alimentación: 230v

Consumo: 45w.

Velocidades: 3 velocidades

Dimensiones: 79x15 cms.

Color: blanco



CA45SU

Ventilador de suelo de alta velocidad orientable. Rpm 850/950/1050

Consumo: 100 w.

Alimentación: 230v

Velocidades: 3 velocidades

Dimensiones: Ø de aspas 45 x altura 56cm.

VENTILADOR CON VAPORIZADOR



VIT412

Ventilador de pie con nebulizador, cabezal oscilante e inclinable. Mando distancia. Temporizador 30 min. a 7.5 h. 3 niveles de nebulización. Uso exterior (SIN grado de intemperie). Rpm 1050/1150/1250

Alimentación: 230v

Consumo: 50w.

Dimensiones: Ø45cms. Altura 125 cms.

Color: Blanco

VENTILADORES DE PIE



FS424B

Ventilador de pie oscilante y orientable. Hasta 1300 Rpm

Alimentación: 230v.

Consumo: 50w.

Velocidades: 3 velocidades

Dimensiones: Ø aspas: 23cm. Altura extensible, desde 56 hasta 82 cms.

Color: Blanco



FS425B

Ventilador de pie oscilante y orientable. Hasta 2100 Rpm

Alimentación: 230v.

Consumo: 40w.

Velocidades: 3 velocidades

Dimensiones: Ø aspas: 17cms. Altura extensible, desde 64,5 hasta 93cms.

Color: Blanco con difusor Negro.



CA45PI

Ventilador de pie. Cabezal oscilante y rejilla de protección.

Rpm 1249-1119-977 Flujo 75,3-68,2-60,1 m3/min. 2 posiciones fijo y rotativo.

Angulo de inclinación regulable. Área cobertura 20-25 m².


Alimentación: 230v.

Consumo: 120w.

Velocidades: 3 velocidades

Dimensiones: 125 cms. altura x Ø43cms.

VENTILADORES SOLARES



VS30SU

Ventilador SOLAR de suelo, orientable.

Batería 18000mAh de larga vida útil. Tiempo de carga: 3 a 5 horas.

Consumo: 15w.

Velocidades: 3 velocidades

Dimensiones: Ø aspas 30cms x Altura 42cms.

Color: Blanco

Panel solar → 12w. Dimensiones: 35 x 29 cms.



VS35PI

Ventilador SOLAR de pie, orientable. Batería 12000mAh de larga vida útil.

Tiempo de carga: 3 a 5 horas.

Consumo: 15w.

Velocidades: 3 velocidades

Dimensiones: Ø aspas 40cms. Altura 120 cms. Ancho: 43,5cms.

Color: Blanco

Panel solar → 12w. Dimensiones: 35 x 29 cms.